

MADE IN GERMANY

UNSERE // KUNSTSTOFF  
// HAUSTÜREN  
SONDERAKTION 2020.



Heinzmann®  
Garantiert  
beste  
Aussichten

# Wählen Sie zwischen **6 KUNSTSTOFF** **AKTIONSTÜREN** mit **EINSATZFÜLLUNG**

## MIT EINSATZFÜLLUNG



$U_d$ -WERTE BIS  
**1,1 W/(m<sup>2</sup>K)**

<b>Türfüllung</b>	Kunststoff
<b>Stärke</b>	31 mm
<b>Profilsystem</b>	Classic 82 AD
<b>Griff</b>	800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- **Maximalmaß**  
1.150 x 2.240 mm
  - **Wärmedämmung**  
durch Mehrkammer-System
  - **Bautiefe**  
82 mm
  - **2-fach Verglasung** („mit warmem Randverbund“) in Türfüllungen und Seitenteilen
  - **Farbe VEKA-Weiß innen und außen**
    - » Beidseitig foliert gegen Aufpreis:  
Eine der 3 Trendfarben innen und außen
    - » Einseitig außen foliert gegen Aufpreis:  
Eine der 3 Trendfarben auf der Außenseite,  
innen weiß
  - **Applikationen und Lisenen in Edelstahl-optik**  
Auf der Außenseite
- Nuten**  
Auf der Außenseite



- **Hohe Wärmedämmung**  
Mit Einsatzfüllung: KfW-förderfähige  $U_d$ -Werte von 1,15 - 1,23 W/(m<sup>2</sup>K)  
[www.kfw.de](http://www.kfw.de)
- **Premiumqualität „Made in Germany“**
- **Hohe Qualität**


...in **3** trendstarken **FARBEN**

und **SATINATO**-Verglasung...

## VERGLASUNG

### 2-fach Wärmeschutz- verglasung

- Satinato weiß oder Sandstrahl-  
glas mit klaren Streifen außen
- Klarglas plan innen



## FARBEN





Abbildung: Anthrazitgrau



## Zeilitzheim

- Edelstahlstoßgriff 800 mm
- Verglasung: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
- Nuten auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550933	82 mm



Abbildung: Golden Oak

## Lindelbach

- Edelstahlstoßgriff 800 mm
- Verglasung: Satinato weiß
- Nuten auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550929	82 mm





Abbildung: Basaltgrau



## Rottendorf

- Edelstahlstoßgriff 800 mm
- Verglasung: Satinato weiß

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550931	82 mm



Abbildung: Anthrazitgrau

## Gerbrunn

- Edelstahlstoßgriff 800 mm
- Verglasung: Satinato weiß
- Applikation in Edelstahloptik auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550930	82 mm





Abbildung: Basaltgrau



## Theilheim

- Edelstahlstoßgriff 800 mm
- Verglasung: Satinato weiß
- Nuten auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550928	82 mm



Abbildung: Ausführung mit Seitenteil gegen Aufpreis

## Obernbreit

- Edelstahlstoßgriff 800 mm
- Geschlossene Füllung
- Lisenen in Edelstahloptik auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550932	82 mm




# GRUNDAUSSTATTUNG

Alle in diesem Prospekt gezeigten Haustüren sind Spitzenprodukte und Maßanfertigungen.



**Profilsystem Classic 82 AD**



**Wandstärke bis 3,5 mm**  
für optimale Stabilität




**Dreifachverriegelung** mit Schwenkhaken  
und Riegel




**3 Türbänder** dreidimensional einstellbar  
ohne Aushängen des Türflügels.  
Jedes Band verfügt über eine Tragkraft  
bis zu 120 kg.



**Patentierte Eckschweißverbinder** er-  
höhen die Stabilität und Verwindungsstei-  
figkeit des Flügels



**Wetterschenkel** seitlich verschlossen  
**Bodenschwelle** thermisch getrennt



**Ovale Rosette** aus Edelstahl auf der  
Außenseite, inkl. Profilylinder mit Not- und  
Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen  
steckenden Schlüssels)



**Standardprofilzylinder**  
40/60 mm mit 5 Schlüsseln



**Innendrücker** auf Langschild aus Edel-  
stahl

# HANDWERKSQUALITÄT MADE IN GERMANY

## SEITENTEILE in verschiedenen Breiten (*gegen Aufpreis*)

### 2-fach Verglasung

Satinato oder Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) außen/ Sicherheitsglas VSG 6 mm innen  
Bei Seitenteilen mit Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) ist keine Änderung der Klarglasstreifen möglich.



**Seitenteil schmal**  
Maße bis 600 x 2240 mm



**Seitenteil breit**  
Maße bis 1000 x 2240 mm



### Vorsatzzarge

Kunststoffhaustüren mit Seitenteil werden grundsätzlich aus Stabilitätsgründen mit einer Verstärkungszarge gefertigt.

## FINGERSCANNER MIT MOTORSCHLOSS (*gegen Aufpreis*)

Mit dem **Fingerscanner** bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



- Einfache Zugangsverwaltung
  - Fingerscanner mit Bluetooth
  - Für rund 10 Millionen Zutritte und Temperaturbereiche von -25 ° bis + 70°C gerüstet
- ... und viele weitere Vorteile!

[WWW.HEINZMANN.EU](http://WWW.HEINZMANN.EU) | [INFO@ HEINZMANN.EU](mailto:INFO@HEINZMANN.EU)

Diese Broschüre wurde  
Ihnen überreicht von